## $\mu - 300CR$ $\pm 227$ 天頂ミラー50.8(31.7AD付)併用眼視 エクステンダー眼視 (別売品) 6. カメラ回転装置(TSA-102) 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250] カメラマウントDX-S(Nikon)[KA01254] TCA-4(拡大撮影用)拡大撮影 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251] (鏡筒本体付属品) カメラマウントDX-WR(Nikon) [KA01255] 10. M 9 O - M 7 2 A D [KP83111] 34. デジタルー眼レフカメラ 13. 50.8スリーブ [KP00113] ・35mm一眼レフカメラ(Canon-EOS, Nikon) 14. アイピースアダプター接続環(短) 35. CA - 35(50.8) [KA31201] [KP00103] 36. TCA-4(拡大撮影用)[KA00210] デジタル・35mm一眼レフ撮影 47. 31.7アイピース [KA00520]~[KA00528] 16. 主焦点補助リング [KP83002] 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101] 48. 50.8アイピース [KA00530] 71L. 50.8延長筒 L [KP31112] 60. エクステンダーCR1.5×[KA82595] 74. 天頂ミラー50.8 [KA00543] 冷却CCD撮像 75. 天頂ミラー31.7A D [KA00111] 81. RD-EXT補助リング [KA83205]

\* No.34 デシタルー眼レフカメラ・35mmー眼レフカメラは、機種によって取り付かない場合があります。 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。

86. 冷却 C C D カメラ (カメラマウント仕様)

- \* No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmアイピースが使用できます。
- \* No. 75天頂ミラー用31.7A Dは、No. 74天頂ミラー50.8(31.7A D付)に付属しています。